
















ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования	12.12.2017
Группа товаров	Ультратонкие светодиодные светильники

Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Ультратонкие светодиодные светильники				
	LC-D01W-7W	LEDcraft Downlight Белый Круглый 120*120*23 7 Ватт Холодный белый	280 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 120*23 мм Световой поток: 560 lm Угол излучения света: 120
	LC-D01W-7WW	LEDcraft Downlight Белый Круглый 120*120*23 7 Ватт Теплый белый	280 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 120*23 мм Световой поток: 400 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-7W	LEDcraft Downlight Серый Круглый 120*120*23 7 Ватт Холодный белый	280 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 120*23 мм Световой поток: 560 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-7WW	LEDcraft Downlight Серый Круглый 120*120*23 7 Ватт Теплый белый	280 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 120*23 мм Световой поток: 400 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02W-7WW	LEDcraft Downlight Белый Квадратный 120*120*23 7 Ватт Теплый белый	290 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 120*120*23 мм Световой поток: 400 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02W-7W	LEDcraft Downlight Белый Квадратный 120*120*23 7 Ватт Холодный белый	290 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 120*120*23 мм Световой поток: 560 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-7W	LEDcraft Downlight Серый Квадратный 120*120*23 7 Ватт Холодный белый	290 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 120*120*23 мм Световой поток: 560 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-7WW	LEDcraft Downlight Серый Квадратный 120*120*23 7 Ватт Теплый белый	290 РУБ	Мощность: 7 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 120*120*23 мм Световой поток: 400 lm Угол излучения света: 120
	LC-D03G-20WW	LEDcraft Downlight Серый Круглый 240*240*23 20 Ватт Теплый белый	750 РУБ	Мощность: 20 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 240*23 мм Световой поток: 1300 lm Угол излучения света: 120

	LC-D03W-20WW	LEDcraft Downlight Белый Круглый 240*240*23 20 Ватт Теплый белый	750 РУБ	Мощность: 20 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 240*23 мм Световой поток: 1300 lm Угол излучения света: 120
	LC-D03W-20W	LEDcraft Downlight Белый Круглый 240*240*23 20 Ватт Холодный белый	750 РУБ	Мощность: 20 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 240*23 мм Световой поток: 1600 lm Угол излучения света: 120
	LC-D03G-20W	LEDcraft Downlight Серый Круглый 240*240*23 20 Ватт Холодный белый	750 РУБ	Мощность: 20 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 240*23 мм Световой поток: 1600 lm Угол излучения света: 120
	LC-D01G-10W	Сверхтонкий светодиодный серый круглый светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Холодный бел	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 180*23 мм Световой поток: 650-750 lm Угол излучения света: 120
	LC-D01G-10WW	Сверхтонкий светодиодный серый круглый светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Теплый белый	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 180*23 мм Световой поток: 500-600 lm Угол излучения света: 120
	LC-D01W-10W	Сверхтонкий светодиодный белый круглый светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Холодный бел	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 180*23 мм Световой поток: 650-750 lm Угол излучения света: 120
	LC-D01W-10WW	Сверхтонкий светодиодный белый круглый светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Теплый белый	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 180*23 мм Световой поток: 500-600 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-10W	Сверхтонкий светодиодный серый квадратный светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Холодный	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 180*180*23 мм Световой поток: 650-750 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02G-10WW	Сверхтонкий светодиодный серый квадратный светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Теплый бе	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 180*180*23 мм Световой поток: 500-600 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02W-10W	Сверхтонкий светодиодный белый квадратный светильник LEDcraft Downlight 180*180*23 10 Ватт Холодный	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 180*180*23 мм Световой поток: 650-750 lm Угол излучения света: 120
	LC-D02W-10WW	LEDcraft Downlight Белый Квадратный 180*180*23 10 Ватт Теплый белый	860 РУБ	Мощность: 10 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Квадратный Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 180*180*23 мм Световой поток: 500-600 lm Угол излучения света: 120

	LC-D05W-24W	LEDcraft Downlight Белый Круглый 300*300*23 24 Ватт Холодный белый	990 РУБ	Мощность: 24 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 300*23 мм Световой поток: 2100 lm Угол излучения света: 120
	LC-D05W-24WW	LEDcraft Downlight Белый Круглый 300*300*23 24 Ватт Теплый белый	990 РУБ	Мощность: 24 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 300*23 мм Световой поток: 1800 lm Угол излучения света: 120
	LC-D05G-24W	LEDcraft Downlight Серый Круглый 300*300*23 24 Ватт Холодный белый	990 РУБ	Мощность: 24 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Холодный белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 6400 Габаритный размер: 300*23 мм Световой поток: 2100 lm Угол излучения света: 120
	LC-D05G-24WW	LEDcraft Downlight Серый Круглый 300*300*23 24 Ватт Теплый белый	990 РУБ	Мощность: 24 W Напряжение: 175-235 V Цвет: Теплый белый Форма светильника: Круглый Температура свечения: 2700 Габаритный размер: 300*23 мм Световой поток: 1800 lm Угол излучения света: 120