

























ПРАЙС-ЛИСТ

Дата формирования 27.09.2017				
Группа товаров Офисные светодиодные светильники с БАП-1				
Изображение	Артикул	Наименование	Розничная	Описание
Офисные светильники IP65 Нейтральные с БАП-1				
	LC-NSIP-20-OP-DW-M BAP	Накладной светильник LC-NSIP-20 ватт мини 390*105*83 IP65 Нейтральный Опал с Бап	4 010 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 390*105*83 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1700 lm
	LC-NSIP-20-DW-M BAP	Накладной светильник LC-NSIP-20 ватт мини 390*105*83 IP65 Нейтральный Прозрачный с Бап	4 010 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 390*105*83 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1700 lm
	LC-NSIP-40DW-BAP	Накладной светильник LC-NSIP-40 ватт 135*1280 IP65 Нейтральный Прозрачный с Бап	4 830 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1280*135*100 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-NSIP-OP-40DW-BAP	Накладной светильник LC-NSIP-OP-40 ватт 135*1280 IP65 Нейтральный Опал с Бап	4 950 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1280*135*100 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 2700 lm
	LC-SIP-40-DW-BAP	Накладной светильник LC-SIP-40 ватт 595*595 IP65 Нейтральный Призма с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-SIP-40-OP-DW-BAP	Накладной светильник LC-SIP-40-OP-DW ватт 595*595 IP65 Нейтральный Опал с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 2700 lm
	LC-SIP-40-KL-DW-BAP	Накладной светильник LC-SIP-40-KL-DW ватт 595*595 IP65 Нейтральный Колотый лед с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-SIP-40-MP-DW-BAP	Накладной светильник LC-SIP-40-MP-DW ватт 595*595 IP65 Нейтральный Микропризма с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-NS-40-DW-IP-BAP	Накладной светильник LC-NS-40 ватт 1195*180*40 IP65 Нейтральный Призма с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm

	LC-NS-40-OP-DW-IP-BAP	Накладной светильник LC-NS-40 ватт 1195*180*40 IP65 Нейтральный Опал с Бап	5 610 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-SIP-40G-DW-BAP	Светильник грильято LC-SIP-40G ватт 595*595 IP65 Нейтральный Призма с Бап	Ожидается	
	LC-SIP-40G-OP-DW-BAP	Светильник грильято LC-SIP-40G ватт 595*595 IP65 Нейтральный опал с Бап	Ожидается	
Офисные светильники IP44 Нейтральне с БАП-1				
	LC-NS-20-DW-BAP	Накладной светильник LC-NS-20 ватт 200*600 Нейтральный Призма с Бап	4 040 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1700 lm
	LC-NS-20-OP-DW-BAP	Накладной светильник LC-NS-20-OP-DW ватт 200*600 Нейтральный Опал с Бап	4 040 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1100 lm
	LC-NSU-20DW-BAP	Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Призма с Бап	4 092 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1700 lm
	LC-NSU-20-OP-DW-BAP	Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Опал с Бап	4 125 РУБ	Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 1100 lm
	LC-US-40-DW-BAP	Универсальный светильник LC-US-40 ватт 595*595 Нейтральный Призма с Бап	4 450 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-NS-40-DW-BAP	Накладной светильник LC-NS-40 ватт 1195*180 Нейтральный Призма с Бап	4 500 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm
	LC-US-40-OP-DW-BAP	Универсальный светильник LC-US-40-OP-DW ватт 595*595 Нейтральный Опал с Бап	4 500 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 2700 lm
	LC-G-40-DW-BAP	Светильник грильято LC-G-40 ватт 585*585 Нейтральный Призма с Бап	4 530 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 580*580*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 3500 lm

	LC-NS-40-OP-DW-BAP	Накладной светильник LC-NS-40-OP-DW ватт 1195*180 Нейтральный Опал с Бап	4 530 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 2700 lm
	LC-G-40-OP-DW-BAP	Светильник грильято LC-G-40-OP-DW ватт 580*580 Нейтральный Опал с Бап	4 620 РУБ	Мощность: 40 W Габаритный размер: 580*580*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 2700 lm
	LC-US-80-DW-BAP	Универсальный светильник LC-US-80 ватт 1195*595 Нейтральный Призма с Бап	8 260 РУБ	Мощность: 80 W Габаритный размер: 1195*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 7000 lm
	LC-US-80-OP-DW-BAP	Универсальный светильник LC-US-80-OP-DW ватт 1195*595 Нейтральный Опал с Бап	8 260 РУБ	Мощность: 80 W Габаритный размер: 1195*595*40 мм Угол излучения света: 120° Световой поток: 5400 lm