





















ПРАЙС-ЛИСТ

| | |
|--------------------------|--|
| Дата формирования | 27.09.2017 |
| Группа товаров | Офисные светодиодные светильники с БАП-3 |

| Изображение | Артикул | Наименование | Розничная | Описание |
|---|-----------------------|--|-----------|---|
| Офисные светильники IP44 Нейтральные с БАП-3 | | | | |
|  | LC-US-36-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-36 ватт 595*595 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 4 455 РУБ | Мощность: 36 W Габаритный размер: 595*595*25 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3150 lm |
|  | LC-US-36-OP-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-36 ватт 595*595 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 4 530 РУБ | Мощность: 36 W Габаритный размер: 595*595*25 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3150 lm |
|  | LC-NS-20-OP-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-20-OP-DW ватт 595*180 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 4 540 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NSU-20DW-BAP-3 | Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 4 580 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NSU-20-OP-DW-BAP-3 | Накладной светильник узкий LC-NSU-20 ватт 1195*110 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 4 620 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 1195*110*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-US-40-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-40 ватт 595*595 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 4 950 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-NS-40-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-40 ватт 1195*180 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 5 000 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-US-40-OP-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-40-OP-DW ватт 595*595 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 5 000 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-NS-40-OP-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-40-OP-DW ватт 1195*180 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 5 030 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------|--|
|  | LC-US-80-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-80 ватт 1195*595 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 9 060 РУБ | Мощность: 80 W Габаритный размер: 1195*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 7000 lm |
|  | LC-US-80-OP-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-US-80-OP-DW ватт 1195*595 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 9 060 РУБ | Мощность: 80 W Габаритный размер: 1195*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 7000 lm |
| Офисные светильники IP65 Нейтральне с БАП-3 | | | | |
|  | LC-NSIP-20DW-M BAP-3 | Накладной светильник LC-NSIP-20 ватт 390*105*83 IP65 Нейтральный Прозрачный с Бап 3 часа | 4 505 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 390*105*83 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NSIP-20-OP-DW-M BAP-3 | Накладной светильник LC-NSIP-20 ватт 390*105*83 IP65 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 4 505 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 390*105*83 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NS-IP20-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-IP20-DW ватт 595*180 IP65 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 5 200 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NS-IP20-OP-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-IP20-OP-DW ватт 595*180 IP65 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 5 200 РУБ | Мощность: 20 W Габаритный размер: 595*180*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 1700 lm |
|  | LC-NSIP-40DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NSIP-40 ватт 135*1280 IP65 Нейтральный Прозрачный с Бап 3 часа | 5 330 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 1280*135*100 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-NSIP-40-OP-BAP-3 | Накладной светильник LC-NSIP-40 ватт 135*1280 IP65 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 5 445 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 1280*135*100 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-SIP-40-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-SIP-40-DW ватт 595*595 IP65 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | 6 105 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-SIP-40-OP-DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-SIP-40-OP-DW ватт 595*595 IP65 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 6 105 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 595*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |
|  | LC-NS-IP40-OP-DW-BAP-3 | Накладной светильник LC-NS-IP40-OP-DW ватт 1195*180 IP65 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | 6 105 РУБ | Мощность: 40 W Габаритный размер: 1195*595*40 мм Угол излучения света: 120 Световой поток: 3500 lm |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|--|
|  | LC-CLIP-40DW-BAP-3 | Универсальный светильник LC-CLIP-IN40 ватт 595*595 IP54 Нейтральный Призма с Бап 3 часа | Ожидается | |
|  | LC-CLIP-40DW-OP-BAP-3 | Универсальный светильник LC-CLIP-IN40 ватт 595*595 IP54 Нейтральный Опал с Бап 3 часа | Ожидается | |