

www.ledcraft.ru

+7 (495) 120-80-10

для Москвы


8 (800) 550 - 76 - 22 для бесплатных звонков по России

info@ledcraft.ru

ООО "Элитасвет" ИНН 7705449060 ОГРН 1037739683233 Юридический адрес: г. Москва, проезд Одоевского, дом № 2A, вход 5, этаж 4, офис 4.

Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 60 Вт 1150x76x76 6000К IP54 Опал

Артикул: LC-P-LSIP-60-0P-W-54-D Код товара: 1630390027



60 Вт	Мощность
6000 K	Температура свечения
Холодный белый	Цвет свечения
5250 Лм	Световой поток
1150х76х76 мм	Габаритный размер
176-264 B	Диапазон входного напряжения
50-60 Гц	Частота напряжения питания
Есть	Гальваническая развязка
0.97 %	Коэффициент мощности
I	Класс электробезопасности
A++	Класс энергоэффективности
230 B	Номинальное напряжение
Есть	Защита от короткого замыкания
	Защита от превышения
Есть	максимальной мощности
Есть	Защита от холостого хода
Есть	Защита от перегрева драйвера
	Защита от превышения выходного
Есть	напряжения
	Электромагнитная совместимость
Есть	технических средств
Есть	Заземление
>80	Индекс цветопередачи RA
<1 %	Коэффициент пульсации
120°	Угол излучения света
П	Класс светораспределения
Подвесной	Тип монтажа
Прямоугольный	Форма светильника
1150 мм	Длина
76 мм	Ширина
76 мм	Высота
Пластик	Материал корпуса
Белый	Цвет корпуса
IP54	Степень защиты
УХЛ4	Климатическое исполнение
0°C+40°C	Рабочая температура
Опал	Тип рассеивателя

Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	50 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-010-58570794-2020
Bec	1.200 кг

Наличие на складе

0 шт.

Цена с НДС, руб./шт.

4845 руб.